

Czempin, dn. 29.01.2024 r.

Zapytanie ofertowe

1. Informacje ogólne.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Czempiniu zaprasza do złożenia oferty na **Wykonanie robót budowlanych związanych z konserwacją i renowacją witraży w ramach zadania pn. „Rekonstrukcja, renowacja i konserwacja trzech witraży wraz z oszkleniem ochronnym w kościele pw. Apostołów Szymona i Judy w Czempiniu” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.**

2. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z renowacją konserwacją i rekonstrukcją witraży w ramach zadania pn. „Rekonstrukcja, renowacja i konserwacja trzech witraży wraz z oszkleniem ochronnym w kościele pw. Apostołów Szymona i Judy w Czempiniu” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z: programem prac konserwatorskich i restauratorskich stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego oraz otrzymanymi pozwoleniami stanowiącymi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

➤ **Roboty obejmują w szczególności:**

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej okien. Obfotografowanie witraży podlegających demontażowi przed i w trakcie, jak również podczas prac konserwatorskich wykonywanych w pracowni poszczególnych fragmentów witraży, szkielec i ołowiu oraz podczas montażu witraży w miejscu przeznaczenia.
- Usunięcie spoin.
Witraże zamocowane są po obwodzie w glifie zaprawą murarską a pomiędzy kwatarami w konstrukcji stalowej – płaskownik zabezpieczony klinem i kitem szklarskim, który należy z dużą pieczołowitością usunąć celem zwolnienia kwatery witrażowej. Zabieg ten trzeba wykonać ostrożnie aby nie uszkodzić szkielec znajdujących się na obwodzie witraża.
- Demontaż kwater witrażowych.
- Oczyszczenie elementów konstrukcyjnych oraz wiatrownic z powłok farb, produktów korozji mechanicznie. Wykonanie warstwy zabezpieczającej, antykorozyjnej metodą zimnej galwanizacji z dwukrotnym pokryciem powierzchni preparatem cynkowym np. firmy Zingametal: Zinga.

Wykonanie warstwy wierzchniej – dekoracyjnej z zastosowaniem farb poliwinylowych, matowych, w kolorze grafit-czarny.

- Zabezpieczenie otworów okiennych po zdemontowaniu witraży płytą OSB.
- Transport witraży do pracowni w specjalnie przygotowanych skrzyniach drewnianych w pozycji pionowej.
- Oczyszczenie mechaniczne i chemiczne powierzchni witraża np. wodą z dodatkiem węgla amonowego, benzyna ekstrakcyjna i mleczka konserwatorskiego.
- Sprawdzenie stanu jakości siatki ołowianej i ewentualna naprawa lub wymiana skorodowanych, popękanych profili ołowianych.
- Do łączenia pękniętych szkła należy użyć kleju na bazie żywic epoksydowych Araldite serii 2000.
- Przeprowadzenie konserwacji poprzez rekonstrukcję ubytków kontury, patyny i emalii farbami na zimno oraz zabezpieczenie roztworem–Paraloidu B72. Rekonstrukcja warstwy malarskiej polega na odtworzeniu zanikających fragmentów farby konturowej kryjącej (rysunku) oraz ubytków w podmalówkach emalii barwnej. Do tejże rekonstrukcji należy użyć farby żywicznej na zimno do szkła „Idea Vetro” firmy Maimeri. Cały witraż należy zabezpieczyć roztworem Paraloidu B72.
- Rekonstrukcja części witraża okien przeznaczonych do strony południowej nawy kościoła. Dobranie szkła antycznego o identycznej kolorystyce i rodzaju jak w oryginale (wzorując się również na witrażach strony północnej nawy kościoła), pokrycie szkła konturą i patyną, utwalenie w piecu ceramicznym, oprawienie w profile ołowiane i uszczelnienie kwater kitem.
- Przylutowanie nowych chwytek (drutów miedzianych w celu przymocowania stalowych nierdzewnych prętów usztywniających kwatery witrażowe).
- Transport ram stalowych, szkła ochronnego oraz witraży na miejsce przeznaczenia.
- Montaż szyb w ramę po witrażach (do zabezpieczenia witraży należy użyć szkła bezpiecznego 3/3/1).
- Montaż nowej ramy w odległości min. 5 cm od ramy z oszkleniem ochronnym w sposób zapewniający swobodną cyrkulację powietrza pomiędzy witrażem a oszkleniem
- Montaż witraży na sucho i szyb w przygotowane wcześniej ramy.
- Zamontowanie wiatrówek.
- Uszczelnienie szyb od strony zewnętrznej.

➤ **Wykonanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej przeprowadzonych prac.**

Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej na własny koszt celem zdobycia wszelkich informacji, koniecznych do prawidłowej wyceny wartości robót. Obiekt, którego dotyczy zamówienie to: Kościół pw. Apostołów Szymona i Judy w Czempiniu ul. Śremska.

Wizja lokalna możliwa jest po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania z Zamawiającym, którego reprezentuje Ksiądz Proboszcz Andrzej Wojciechowski kontakt: 604 127 635

Zamawiający informuje, iż nie odbycie wizji lokalnej przez Wykonawcę skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Wykonawca udzieli min. 36 miesięcznej gwarancji na materiały i prace będące przedmiotem zamówienia liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru.

Odbiór końcowy robót dokonany będzie przez przedstawiciela Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.

3. Termin i warunki realizacji zamówienia.

Termin realizacji/wykonania zamówienia: **do dnia 30.11.2024 r.**

4. Wymagania stawiane Wykonawcom:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- b) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane (przez robotę budowlaną rozumie się wykonanie prac na podstawie jednej umowy), obejmujące swoim zakresem prace związane z rekonstrukcją i/lub renowacją i/lub konserwacją witraży o wartości minimum 20 000,00 zł brutto (w ramach jednej budowy) wraz z załączeniem dowodów potwierdzających należyte wykonanie prac.
- c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na zrealizowanie przedmiotu zamówienia.,

5. Kryteria oceny ofert

Cena – 60%.

Gwarancja – 40%

6. Opis sposobu obliczania ceny.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagę:

Kryterium I - Cena brutto (C) – waga 60 %

Kryterium II - Termin gwarancji (G) waga 40 %

Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w (%) zostanie wyrażona w punktach (1% = 1pkt.)

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawców odpowiednio w zakresie kryterium, w następujący sposób:

- **Kryterium I - Cena brutto (C) – waga 60 %** W ramach kryterium „Cena brutto” ocena zostanie dokonana zgodnie z poniższym wzorem:

$$C = \left(\frac{\text{Oferta o najniższej cenie brutto}}{\text{Cena brutto oferty badanej}} \right) \times 60 \text{ pkt}$$

gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty

Ocenie w ramach kryterium „cena brutto” podlegać będzie cena brutto podana w ofercie.

- **Kryterium II - Termin gwarancji (G)– waga 40 %.** W ramach kryterium „Termin gwarancji” ocena ofert zostanie dokonana zgodnie z poniższym wzorem:

$$G = \left(\frac{\text{Termin gwarancji w ofercie ocenianej}}{\text{Najdłuższy termin gwarancji wśród badanych ofert}} \right) \times 40 \text{ pkt}$$

Gdzie: G – wartość punktowa badanej oferty

Wykonawca zobowiązany jest podać okres gwarancji w pełnych miesiącach. Proponowany przez Wykonawcę okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy (minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji) oraz dłuższy niż 72 miesiące.

Okres dłuższy niż 72 miesiące dla potrzeb obliczania punktacji będzie traktowany jak 72 miesiące.

Niepodanie w ofercie okresu gwarancji lub podanie okresu krótszego niż 36 miesięcy będzie traktowane jako zaoferowanie 36 miesięcy gwarancji.

Ocenie w ramach kryterium „Termin gwarancji” podlegać będzie termin gwarancji

podany w ofercie.

- a. Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych w pkt. 6., obliczona wg wzoru:

$O = C + G$ - ostateczna ocena danej oferty

C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena

G - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin gwarancji

- b. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów w w/w kryteriach oceny ofert. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
- c. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa do wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

7. Warunki płatności.

7.1. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.

7.2. Faktura będzie płatna w ciągu 30 dni od dnia wpływu faktury do siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem punktu 7.1.

8. Opis sposobu przygotowania oferty.

8.1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim.

8.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

8.3. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z wykazem robót budowlanych stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.

8.4. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane i pieczętowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

8.5. Oferta musi być podpisana przez upoważnionych(ego) przedstawiciel(i)a Wykonawcy.

9. Składanie ofert.

9.1. Termin składania ofert upływa dnia **29.02.2024 r. o godz. 10:00.**

9.2. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z wykazem robót budowlanych stanowiący Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz referencjami należy wydrukować, wypełnić i podpisać, a dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót np. referencje należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Wskazane dokumenty należy dostarczyć do siedziby zamawiającego za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście.

Wszystkie dokumenty składane w niniejszym postępowaniu muszą zostać podpisane przez osoby do tego upoważnione.

9.3. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archaniola w Czempiniu,

ul. Kościelna 1

64-020 Czempień

„NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM OTWARCIA OFERT

TJ. DO 29.02.2024 ROKU, GODZ 10:00

9.4. Liczy się dzień i godzina wpływu oferty, a nie nadania oferty, czy też jej sporządzenia.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- Zmawiający nie zwraca przesłanych ofert.

9.4 Otwarcie nastąpi w Czempiniu ul. Kościelna 1(Probostwo) dnia 29.02.2024 o godz 11:00

10. Informacje dotyczące podpisania umowy.

Umowa zostanie podpisana niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.

Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia polisy OC na sumę gwarancyjną łącznie nie mniejszą niż wartość kontraktu najpóźniej w dniu podpisania umowy. Kopia polisy OC potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę stanowić będzie integralną część umowy.

11. Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia:

Komunikacja z zamawiającym odbywa się poprzez wiadomość mailową przesłaną na adres: tarvos@op.pl

12. Inne postanowienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- ✓ odwołania postępowania, unieważnienia go w każdym czasie bez podania przyczyny,
- ✓ zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

13. Informacje dodatkowe.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archaniola w Czempiniu, ul. Kościelna 1, 64-020 Czempień,*
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie *zapytania ofertowego,*
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku nie podania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Wykaz robót budowlanych
3. Załącznik nr 3 Program prac konserwatorskich i restauratorskich
4. Załącznik nr 4 – Przedmiar robót
5. Załącznik nr 5 – Pozwolenie nr 7/B/2023 na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich